


EvoSIGNAL / EvoSIGNAL Accesorios

Mini Ángulo GY



Nº de artículo:	260.700.07
Serie:	EvoSIGNAL

DATOS MECÁNICOS		
Longitud	69 mm	
Anchura	62 mm	
Altura	45 mm	
Diámetro	62 mm	
Materiales	PC/ABS	
Color de la carcasa	Gris	
Clase de protección	IP66	
Introducción del cable	Orificio de paso	
Introducción del cable(máxim	d = 12 mm	
Tipo de sujeción	Montaje mural	
Temperatura ambiental mínima	-30°C	
Temperatura ambiental máxima	+60°C	
Peso con embalaje	30 g	
Peso del producto	26 g	

DATOS ELÉCTRICOS	
Grado de polución	3


DATOS DE APROBACIÓN			
Conforme a CE	Sí		
Conforme a directriz RoHS	Sí		
WEEE	No		
Conforme a directriz ATEX	No		
Conforme a CCC	No		
Conforme a UL	cULus		
UL Type Rating	Type 12		
Conforme a FCC	No		
Conforme a IC	No		
Certificado EAC presente	Sí		
Conforme a UKCA (Importador)	No		
Conforme a AS-I	No		
Aprobación de la OACI	No		
Conforme a DNV	No		
Conforme a directriz RoHS CN	No		
Conforme con VdS	No		

Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en www.werma.com. Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.



EvoSIGNAL / EvoSIGNAL Accesorios

Mini Ángulo GY



Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en www.werma.com. Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.