

Sistemi per l'ottimizzazione dei processi / WeASSIST

WeASSIST Gateway 921 MHz



Codice articolo: 862.000.02



DATI MECCANICI

Lunghezza	186 mm
Larghezza	115 mm
Altezza	50 mm
Materiali	PC
Colore cassa	Grigio Nero
Categoria di protezione	IP20
Collegamento	RJ45 Spina ad innesto USB
Tipo di fissaggio	Adattatore necessario Montaggio a parete Montaggio in piano Montaggio su prolunga Versione speciale
Temperatura operativa minima	0°C
Temperatura operativa massima	+40°C
Peso con imballaggio	803 g
Peso del prodotto	648 g

DATI ELETTRICI

Tensione d'esercizio	115-230V
Tipo di tensione d'esercizio	AC
Frequenza di tensione d'eser	50Hz 60Hz
Tolleranza di tensione	+/- 5%
Corrente nominale di esercizio	1000 mA
Classe di protezione	Classe di protezione 2
Grado di inquinamento	2
Categoria di sovratensione	II
Tensione di isolamento	Ui = 250V; Uimp = 2.500V
Frequenza radio min/max	921.000 MHz 922.000 MHz
connettività	Ethernet WeASSIST

DATI DI APPROVAZIONE

Conforme a CE	No
Conforme alla direttiva RoHS	Conforme limitazione sostanze
WEEE	Sì
Conforme alla direttiva ATEX	No



Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su www.werma.com. Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.

Sistemi per l'ottimizzazione dei processi / WeASSIST

WeASSIST Gateway 921 MHz

Conforme a CCC	No
Conforme a UL	cULus
Conforme a FCC	Sì
Conforme a IC	Sì
Certificato EAC disponibile	No
Conforme a CMIM	No
Conforme ad AS-I	No
Conforme a DNV	No
Conforme alla norma comunitari	No
Conforme con VdS	No




Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su www.werma.com. Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.

Sistemi per l'ottimizzazione dei processi / WeASSIST

WeASSIST Gateway 921 MHz

DISEGNO



Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su www.werma.com. Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.