Geassembleerde signaalzuilen / RST 56

RST56 Built-In 24V WH/BU/GN/YE/RD/Buzzer

Art.-nr.:	**686.593.15**
Serie:	**RST 56**

MECHANISCHE GEGEVENS	
Hoogte	289 mm
Diameter	57 mm
Materialen	ABS PC
Kapkleur	Wit
Behuizingkleur	Zwart
Beschermingstype	IP65 IP69K
Aansluiting	M12 bus 8pol
Bevestigingsmethode	Inbouwmontage
Bedrijfstemperatuur minimaal	-30°C
Bedrijfstemperatuur maximaal	+50°C
Gewicht met verpakking in g	373.4 g
Gewicht van het product in g	325.4 g
IK-Code (IEC 62262)	IK05

ELEKTRISCHE GEGEVENS	
Bedrijfsspanning	24V
Bedrijfsspanningstype	DC
Bedrijfsspanningstolerantie	+/- 10%
Nominale bedrijfsspanning	24 VDC
Nominale operationele stroom	230 mA
Beschermingsklasse	Beschermingsklasse 3
Vervuilingsgraad	3

OPTISCHE GEGEVENS	
Lichtbron	Led
Lichtkleur	Blauw Geel Groen Rood Wit
Optisch signaalbeeld	Permanent licht
Levensduur optisch	max. 50.000 h

ACUSTICAL DATA	
Volume (max) in 1m afstand	90 dB(A)
Akoestisch signaalbeeld	Onafgebroken toon
Aantal tonen	1 toon
Toonfrequentie	2900 Hz

! Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie.
Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.

Geassembleerde signaalzuilen / RST 56

RST56 Built-In 24V WH/BU/GN/YE/RD/Buzzer

Akoestische levensduur	min. 5.000 h

GOEDKEURINGSGEGEVENS	
Conform met CE	Ja
Conform met RoHS-richtlijn	Ja
WEEE	Ja
Conform met ATEX-richtlijn	Nee
Conform met CCC-Ex	Nee
Conform met CCC	Nee
Conform met UL	Nee
Conform met FCC	Nee
Conform met ISED	Nee
EAC certificaat aanwezig	Nee
Conform met UKCA (Importeur)	Ja (WERMA (UK) Ltd.)
Conform met CMIM	Nee
Conform met AS-I	Nee
Conform met DNV	Nee
Conform met RoHS CN	10 jaar
Conform met VdS	Nee

! Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.

Geassembleerde signaalzuilen / RST 56

RST56 Built-In 24V WH/BU/GN/YE/RD/Buzzer

TEKENING



! Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.